JOTA SWITZERLAND

jota on the spot

jota kit 1439

KIT DE PULIDO EN CONSULTA PARA NANOCERÁMICA para cerámica híbrida

¡Alto brillo perfecto para restauraciones de nanocerámica!

- Sistema personalizado para resina de nanocerámica
- Nuevos cepillos de pulido Swivel de Jota para lograr resultados de alto brillo
- Flujo de trabajo optimizado en consulta

swiss dentistry

jota kit 1439

KIT DE PULIDO EN CONSULTA PARA NANOCERÁMICA
para cerámica híbrida

Alto brillo perfecto para restauraciones de nanocerámica

Una resina de nanocerámica como Lava™ Ultimate es una mezcla de composite y cerámicas en la que se combinan las mejores propiedades de ambas. Al igual que otros composites, el material es muy resistente frente a las fracturas, pero muestra además un valor estético perfecto y la capacidad de obtener superficies pulidas a alto brillo como las vitrocerámicas. Estos materiales están indicados para coronas simples, incrustaciones inlay y onlay, fundas y son totalmente compatibles con tratamientos eficientes en consulta. No existe necesidad de pasos de cocción tras los procesos de fresado. Las restauraciones pasan directamente a las etapas de pulido.

Con el ***Conjunto de pulido en consulta de nanocerámica*** de Jota le ofrecemos un sistema coordinado a la perfección, que ofrece instrumental perfecto para todas las etapas de trabajo. El ajuste perfecto: desde el ajuste de las restauraciones hasta los pasos de pulido a alto brillo. El sistema de pulido particularmente adaptado de dos pasos ***Swivel de Jota*** admite especialmente el pulido de las áreas oclusales y hendiduras profundas. Los nuevos cepillos de pulido Swivel de Jota ofrecen una elevada eficacia y durabilidad. Este conjunto es la incorporación perfecta para un flujo de trabajo en consulta con resultados de restauración de alta calidad.



Recorte de los puntos de conexión:
El punto de conexión de la barra de soporte o del bebedero se recorta con **Glaze Prep GP662.** Con el mismo instrumento también pueden realizarse ajustes menores.

Velocidad recomendada:
aproximadamente 25.000 rpm.



Ajuste de los puntos de contacto:
Para los ajustes de los puntos de contacto, si fuera necesario, puede usarse **Glaze Prep GP662** .

Velocidad recomendada:
aproximadamente 25.000 rpm.



Preparación de las superficies oclusales:
Si fuera necesario, los puntos de contacto oclusales puede ajustarse con el diamante **833LF.** Para el reacondicionado de hendiduras o el raspado antes de una caracterización de color, se utiliza también el diamante **833LF**.

Velocidad recomendada:
aproximadamente 25.000 rpm.

Pulido previo de las superficies y oclusión:
El cepillo **Swivel 9150** está dedicado al pulido previo.

Velocidad recomendada:
aproximadamente 10.000 rpm.



Pulido a alto brillo de la superficie:
La superficie se pule a alto brillo con el cepillo de diamante **Swivel 9837**. ¡Cuando utilice los pulidores de diamante no debe aplicar una presión excesiva!

Velocidad recomendada:
aproximadamente 10.000 rpm.



Pulido a alto brillo de la superficie:
Con el cepillo de diamante **Swivel 9837** también pueden pulirse con facilidad a alto brillo hendiduras profundas en las áreas oclusales. No es necesario un paso de cocción.

Velocidad recomendada:
aproximadamente 10.000 rpm.

Resultado final

jota on the spot

jota kit 1439

KIT DE PULIDO EN CONSULTA PARA NANOCERÁMICA para cerámica híbrida

9150.RA.140

Cepillo de carburo de silicio Jota Swivel con tamaño de grano medio. Esta unidad Swivel es la primera etapa del sistema de pulido y se utiliza principalmente para el pulido previo. Gracias al diseño especial del Swivel puede pulir con facilidad las superficies oclusales.

↺ 10.000 rpm

GP662.RA.035

El Glaze Prep es un abrasivo multiuso con forma de husillo. Su diseño es óptimo para el repaso y correcciones de las superficies, así como para el recorte de bebederos y el ajuste de los puntos de contacto.

↺ 25.000 rpm

9837.RA.140

Pulidor de diamante Jota Swivel con tamaño de grano de diamante fino. Esta unidad Swivel es la segunda etapa del sistema de pulido y se utiliza principalmente para el pulido a brillo de la superficie. Los cepillos de pulido Swivel presentan una mayor durabilidad que los pulidores convencionales en forma de husillo.

↺ 10.000 rpm

830LF.RAL.014

Recortador de diamante con grano de diamante fino natural adherido. Este instrumento con forma de husillo es ideal para pequeños ajustes en las superficies oclusales.

↺ 25.000 rpm

Distribuidor de JOTA:

05/2017

CE 0483

JOTA AG Rotary Instruments
Hirschensprungstrasse 2, 9464 Rüthi, Suiza
Teléfono +41 (0)71 767 79 99, Fax +41 (0)71 767 79 97
info@jota.ch, **www.jota.ch** **SWITZERLAND**

Zertifiziertes QM-System mdc ISO 13485
Zertifiziertes QM-System mdc ISO 9001

swiss dentistry