SWISS MADE

jota
on the spot

jota kit 1443
Efficient Veneer Prep Kit

Preparación de carillas – paso-a-paso

Una selección de instrumentos para la preparación de carillas adaptadas anatómicamente. Mínima abrasión del esmalte incluye el nuevo diamante “abrasivo de doble grano”.

swiss dentistry

jota kit 1443

Efficient Veneer Prep Kit

Set de instrumentos armonizado para la preparación de una carilla altamente estética

Conseguir una preparación perfecta y estética es una de las misiones más desafiantes de la odontología de última generación. Las expectativas de los pacientes, para un tratamiento de una única sesión, así como la responsabilidad de cumplir de forma eficaz con procesos de trabajo delicados, se han convertido en un punto de referencia de la odontología moderna. Jota está introduciendo su "Kit de preparación eficaz de carillas 1443", incluyendo el nuevo "abrasivo de doble grano", que permite a los profesionales acabar el margen gingival preparado en el mismo paso que la remoción del esmalte marcado en la superficie labial. El intercambio de instrumentos ya no será necesario.

Abrasivo de doble grano Jota:

852GF.FG.014 - 856314199534014

852GF.FG.016 - 856314199534016

¡Eficacia Jota!
Remoción y acabado con solo un único instrumento

Marcado del margen gingival:

El margen gingival se marca con el **instrumento de diamante 801.**

Velocidad recomendada:

aprox. 300000 rpm.

Primera indicación de profundidad:

Con el **marcador de profundidad 815.FG.022** se prepara una marca de 0.3 mm en el tercio cervical de la superficie facial.

Velocidad recomendada:

aprox. 300000 rpm.

Segunda indicación de profundidad:

Con el **marcador de profundidad 815.FG.026** se prepara una marca de 0.5 mm en el tercio incisal de la superficie facial. Esta marca debería estar a aprox. 2mm de distancia del borde incisal. En caso necesario, preparar una tercera marca de profundidad en el tercio medio.

Velocidad recomendada:

aprox. 300000 rpm.

jota
on the spot

Preparación del chaflán proximal y remoción del esmalte:
Con el **"abrasivo de doble grano" 852GF** de Jota. Se preparan las líneas del chaflán proximal y se elimina el esmalte marcado en la superficie labial

Velocidad recomendada:
aprox. 160000 rpm.



Acabado del margen gingival y del chaflán proximal:
Sin cambiar el instrumento, el margen gingival y las líneas del chaflán proximal pueden acabarse con la punta del **"abrasivo de doble grano"852GF.**

Velocidad recomendada:
aprox. 160000 rpm.

Reducción del borde incisal:
Si se planea cubrir el borde incisal con cerámica o composite, el borde incisal debe reducirse utilizando el "**abrasivo de doble grano"852GF.**

Velocidad recomendada:
aprox. 160000 rpm.

Preparación del ángulo de resistencia oclusal:
Si se reduce el borde incisal, debe prepararse un ángulo de resistencia oclusal en la unión de la superficie incisal y lingual, utilizando el **instrumento de corte de profundida 815.**

Velocidad recomendada:
aprox. 160000 rpm.

Acabado del revestimiento:
Con el **diamante 833F** con forma de balón de fútbol de grano pequeño, se elimina el exceso de cemento de la superficie lingual.

Velocidad recomendada:
aprox. 190000 rpm.

Acabado:
Para la restauración final y el prepulido del área proximal y gingival, se utiliza el **diamante 890EF.**

Velocidad recomendada:
aprox. 300000 rpm.

SWISS MADE

jota on the spot

jota kit 1443
Efficient Veneer Prep Kit

801.FG.014

Recortador de diamante redondo con grano de tamaño medio para indicar la profundidad de la preparación en el margen gingival.

↺ 300000 rpm

815.FG.022

Recortador de diamante con grano de tamaño medio para la preparación de marcas de profundidad de 0,5mm en la superficie labial.

↺ 160000 rpm

815.FG.026

Recortador de diamante con grano medio para la preparación de marcas de profundidad de 0,5mm en la superficie labial.

↺ 160000 rpm

833F.FG.023

Recortador de diamante con grano de diamante natural de tamaño pequeño. Para el acabado y la remoción de los excesos de cemento en el área palatina.

↺ 190000 rpm

852GF.FG.014

El "abrasivo de doble grano" es un nuevo recortador de diamante Jota con grano de tamaño pequeño en la punta del instrumento para el acabado de los márgenes, y grano de tamaño grueso en el cuerpo para la remoción del esmalte.

↺ 160000 rpm

852GF.FG.016

El "abrasivo de doble grano" es un nuevo recortador de diamante Jota con grano de tamaño pequeño en la punta del instrumento para el acabado de los márgenes, y grano de tamaño grueso en el cuerpo para la remoción del esmalte.

↺ 160000 rpm

890EF.FG.010

Recortador de diamante con grano de diamante natural extra pequeño, con un tamaño medio de grano de 25µm. Para la restauración final y el prepulido de áreas proximales y gingivales.

↺ 300000 rpm

Distribuidor JOTA

08/2016

JOTA AG Rotary Instruments
Hirschensprungstrasse 2, 9464 Rüthi, Switzerland
Phone +41 (0)71 767 79 99, Fax +41 (0)71 767 79 97
info@jota.ch, **www.jota.ch** SWISS MADE

CE 0408

TÜV AUSTRIA MANAGEMENTSYSTEM ZERTIFIZIERT

swiss dentistry